

# ArredoTEAM<sup>SM</sup>



[www.arredoteam.com](http://www.arredoteam.com)



**MAGAZINE 2015**

## **Contract**

pareti divisorie	<b>03</b>
pavimenti	<b>06</b>
tende - controsoffitti	<b>07</b>

## **Arredo Ufficio**

uffici direzionali	<b>08</b>
uffici multifunzionali	<b>17</b>
uffici operativi	<b>22</b>
contenitori - armadi	<b>24</b>
riunione	<b>26</b>
reception	<b>28</b>
sedute e poltrone	<b>30</b>
complementi di arredo	<b>35</b>
sistemi fonoassorbenti	<b>36</b>

## **Arredo Negozi**

linee espositive	<b>38</b>
manichini	<b>42</b>
espositori - carrelli	<b>43</b>

## **Armadietti**

### **Metallici**

armadi da lavoro	<b>44</b>
armadi multifunzione	<b>45</b>

## **Arredamenti**

### **Industriali**

relax e ristoro industriale	<b>46</b>
tavoli da lavoro e relax	<b>47</b>

# Indice categorie

## **Contenitori Industriali**

cargopallet e multiuso	<b>48</b>
sistema portaminuteria practibox	<b>49</b>
contenitori metallici	<b>50</b>

## **Movimentazione Interna**

transpallet / carrelli	<b>51</b>
------------------------	-----------

## **Logistica di Magazzino**

logistica di magazzino	<b>52</b>
------------------------	-----------

## **Soppalchi**

soppalco grandi luci GL8	<b>54</b>
--------------------------	-----------

## **Scaffalature Metalliche**

cantifer /cantilever	<b>56</b>
scale di servizio	<b>57</b>
scaffalatura leggera D10	<b>58</b>
scaffalatura D20	<b>59</b>
ripiani ed accessori	<b>60</b>
scaffalatura pesante D30	<b>61</b>
scaff. monomontante M90	<b>62</b>
scaffalatura portapallet APR12	<b>64</b>

## **Magazzini**

euromag / euromobil	<b>66</b>
---------------------	-----------

## **Magazzini Speciali**

vertimag / eurot	<b>67</b>
------------------	-----------

## **Professionisti nell'organizzare lo spazio**

### **CONDIZIONI DI VENDITA**

Tutti i prezzi riportati si intendono IVA esclusa e trasporto e montaggio esclusi. Si consiglia vivamente di controllare lo stato degli imballi al ritiro della merce.

#### **SPESE DI TRASPORTO**

Articoli non voluminosi e di peso inferiore a 20 kg a mezzo corriere € 9,00 +iva (consegna al piano terra)

Articoli voluminosi o di peso superiore a 20 kg da concordare in fase d'ordine

#### **SPESE DI MONTAGGIO**

Da concordare in fase d'ordine.

#### **GARANZIA**

Tutti gli articoli sono rigorosamente selezionati e garantiti per 2 anni contro difetti di materiale o di fabbricazione; in alcuni casi, determinate tipologie di prodotti prevedono un'estensione della garanzia ad un periodo più lungo.

### **Livorno:**

### **CONTATTI**

show room (400 mq), uffici e magazzino - Via dell'Artigianato, 18 - 57121  
**Tel. 0586 407178 - Fax 0586 429384 - info@arredoteam.com**

### **Firenze:**

Show room (250 mq) e uffici - Via Baccio da Montelupo, 33/A - 50142  
**Tel. 055 7221595 - Fax 055 7227530 - deltafi@deltasystemsrl.com**

### **ORARI DI APERTURA**

**Dal Lunedì al Venerdì 8,30 - 19,00 orario continuato - Sabato su appuntamento**

**WWW.ARREDOTEAM.COM**



**MONOLITICA: LA PARETE TUTTA VETRO**

Le PARETI DIVISORIE MOBILI sono l'ideale per la suddivisione degli spazi interni destinati ad uffici e posti di lavoro differenziati. Tali strutture rispondono a caratteristiche prestazionali quali flessibilità, spostabilità, sicurezza, benessere ambientale, resistenza e durata nel tempo oltre che allo specifico requisito dell'attrezzabilità.

Sviluppiamo e realizziamo progetti per lo spazio ufficio: luoghi aperti e riservati, protetti e in costante relazione tra loro, confortevoli e personalizzati.

Le nostre pareti divisorie si allineano con il minimo sforzo alle soluzioni che richiedono agilità e velocità di realizzazione senza rinunciare per questo alla performance ed all'estetica.



**MODELLO CON VETRO SATINATO**



**MODELLO CON VETRO SATINATO A STRISCE**




**FUNZIONALITA' E RICERCATEZZA, UN MIX TRA PRATICITA' E DESIGN**

L'estrema flessibilità del modulo verticale, l'articolazione tra tamponamenti ciechi, trasparenti o opachi e l'ampia gamma di pannelli di finitura, permettono di realizzare layout personalizzati e funzionali. L'aspetto dinamico delle fughe orizzontali accentua il carattere contemporaneo del sistema conferendo anche agli spazi più misurati ampio respiro.

Gli elementi vetrati, in monovetro o doppiovetro, inseriti in un telaio di alluminio anodizzato, permettono di gestire con la massima libertà la luce in tutti gli ambienti. La possibilità di inserire tra i pannelli materiali isolanti come lana di vetro o lana di roccia ad alta densità, conferisce agli ambienti un giusto isolamento termico ed acustico.



**POSSIBILITA' ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO**






**PARETI ATTREZZATE**

Capace di disegnare volumi finemente arricchiti da un misurato gioco tra fughe verticali ed orizzontali, la parete attrezzata risulta essere il punto di equilibrio tra estetica e funzionalità.

La parete attrezzata è dotata di una ricca gamma di moduli contenitori integrati tra loro per creare infinite soluzioni di attrezzabilità e suddivisione degli spazi.




**CASSETTI CLASSIFICATORI**

I PAVIMENTI SOPRAELEVATI rappresentano una semplice soluzione ai problemi logistici e di riqualificazione, grazie alla creazione di uno spazio tecnico sottopavimento. La struttura metallica di sostegno può avere differenti soluzioni di carico e sopraelevazione. Anche il pannello superiore di dim. 60x60 cm può essere fornito in differenti spessori, materiali e finiture superficiali, in modo da conferire un aspetto gradevole al progetto.



I PAVIMENTI FLOTTANTI sono una nuova generazione nell'ambito dei pavimenti laminati. Un prodotto che offre tutto il calore del parquet con la semplicità di manutenzione del legno laminato. È stato ideato in listelli di dim. 129x19 cm con una struttura ad incastro per una posa facile, veloce ed alla portata di tutti. I nostri pavimenti flottanti sono conformi alle severe normative EN13329 e sono disponibili in svariate essenze superficiali per potersi integrare in tutti gli ambienti.



I CONTROSOFFITTI in fibra minerale o metallici conferiscono all'ambiente dove si vanno a collocare un aspetto elegante e moderno, unendo la funzione di abbassare il livello del soffitto a quella di isolamento acustico e termico. Inoltre risolvono il problema del cablaggio di tutti gli impianti nel caso di nuova costruzione o semplicemente di ristrutturazione.



Le TENDE verticali, veneziane a plissé o a rullo oltre ad essere la soluzione migliore per la protezione solare, sono un elemento d'arredo che si abbina perfettamente con i mobili da ufficio. Sono prodotti tecnologici che contribuiscono al benessere visivo tramite il controllo del flusso luminoso. Grazie alla grande gamma di tende offerte è possibile trovare la soluzione ideale non solo per filtrare la luce proveniente dall'esterno, ma anche per separare gli ambienti e personalizzare al meglio ogni spazio abitabile. L'impiego di materiali come "Terilene" e "corde ignifughe" rende possibile, per alcuni tipi di tende, il rispetto dei più severi vincoli normativi aumentando gli standard di sicurezza del prodotto.



*linea direzionale "enosi evo"*

ARREDO UFFICIO





AMPIA  
ESPOSIZIONE  
IN SEDE

ENOSI Evo nasce dall'attuale modello di dirigenza: elegante, efficiente rappresentativa e sempre dinamica. La sua modularità ed il design fanno di enosi la soluzione più attuale per il mondo del lavoro contemporaneo. Disponibile nei colori bianco, noce canaletto, noce pacific, wengè rovere afro, e acero. I piani in cristallo retrolaccato sono disponibili nei colori nero, rosso rubino, verde pistacchio e bianco extra. Gambe di sostegno a scelta tra bianco, nero e cromato.



*linea direzionale "enosi evo"*

ARREDO UFFICIO



*linea direzionale "eos"*

**ARREDO UFFICIO**

E.O.S Executive Office Symbol, la sua estrema linearità ridona valore al concetto di spazio e pone ogni elemento nella giusta luce perchè siano rispettate due regole basilari per il tuo successo: la funzionalità ed il prestigio. Caratterizzata da forme geometriche essenziali E.O.S. è la linea direzionale espressione di un design minimalista ma ricco di stile.



**UFFICI DIREZIONALI "E.O.S."  
FUNZIONALITA' E PRESTIGIO**

*linea direzionale "seventies"*

ARREDO UFFICIO



70's - SEVENTIES: Qualsiasi componente si inserisce con facilità'e velocità' anche all'interno di un arredamento classico, conferendo all'ambiente un'atmosfera di fascino irresistibile. Con Seventies i vostri ambienti si tradurranno in qualcosa di inequivocabile e senza tempo.

I piani di lavoro sono disponibili in MDF 30mm di colore bianco matrix, larice moka, larice sabbia, oppure in cristallo temperato 12mm nero, rosso rubino, pistacchio oppure bianco extra.



*linea direzionale "kono"*

**ARREDO UFFICIO**



**DESIGN ITALIANO**

Kono infonde agli spazi direzionali un sorprendente appeal abitativo. Il sistema si sviluppa secondo un concept-design in perfetto equilibrio tra solidità e leggerezza estetica. Fino a creare un percorso d'arredo flessibile ed emozionale capace di interpretare i più aggiornati stili d'arredo contemporanei, dal minimalismo al più creativo eclettismo. Kono si caratterizza per due elementi di fascinazione estetico-funzionale: l'intrigante gamba a 45° che interrompe il rigore minimalista del design ed il gioco d'accostamenti tra i piani in legno o in vetro e la struttura in alluminio verniciato, con finitura alluminio, bianco lucido, nero lucido o rivestito in pelle. La presenza coordinata di librerie, boiserie e contenitori completano ed esaltano il fascino di una collezione che afferma standard esclusivi d'immagine e funzionalità.



*linea direzionale "yoga"*

ARREDO UFFICIO



YOGA, una nuova dimensione dall'immagine HY-TECH.

Il giunto in pressofusione di alluminio collega elementi strutturali di servizio e superfici: un dettaglio che valorizza l'equilibrio estetico di una scrivania adatta alle necessità dell'ufficio di grande rappresentanza. La scelta dei materiali viene effettuata tenendo conto della loro riciclabilità.

Il contenitore portante crea un'isola di ampie dimensioni che si sviluppa orizzontalmente.

Le nuove superfici in vetro no-print, oltre a garantire una gradevole sensazione tattile, eliminano l'effetto impronta sui piani e sulle ante ad apertura push&pull. La collezione direzionale YOGA propone 6 diverse tipologie di piani essenza: legno, laccato, vetro retro laccato, vetro no-print, e vetro trasparente. Le finiture di struttura sono disponibili in goffrato, laccato o cromo.. I mobili pensili così come quelli classici definiscono una nuova geometria del contenere e permettono un'infinita componibilità grazie agli elementi a giorno, ad anta e alle mensole con supporto a scomparsa.



*linea direzionale "fill classic"*

**ARREDO UFFICIO**




FILL e' la nuova linea dedicata agli uffici direzionali, in grado di soddisfare le esigenze d'arredo di tutti gli ambienti manageriali. Libero dai legami imposti dalle mode, e' un sistema d'arredo estremamente flessibile, capace di adattarsi con successo ad ogni richiesta e di configurare di volta in volta ambienti lavorativi di rappresentanza ma assolutamente funzionali.



linea direzionale "fill classic"

**ARREDO UFFICIO**



FILL	ART.	DESCRIZIONE	MISURE	EURO
	DSF289	SCRIVANIA DIREZIONALE DA 200 cm	200X90X72H	599,00
	DSF290	SCRIVANIA DIREZIONALE DA 218 cm	218X90X72H	630,00
	DSF293	SCRIVANIA DIREZIONALE DA 200 CON ALLUNGO	200X210X72H	852,00
	DSF295	SCRIVANIA DIREZIONALE DA 218 CON ALLUNGO	218X210X72H	880,00
	DSF593	TAVOLO RIUNIONE DIAM 120CM	120X72H	435,00
	DSF324	TAVOLO RIUNIONE DIAM 160CM	160X72H	737,00
	DSF833	CASSETTIERA 3 CASSETTI SU RUOTE CON SERRATURA	49X51X60H	311,00
	DSF838	MOBILE SERVIZIO SU RUOTE	125X51X60H	454,00
	DSF716	MOBILE MEDIO CON 4 ANTE CIECHE CON TOP E FIANCHI	180X46X130H	777,00
	DSF718	MOBILE MEDIO CON 2 ANTE CIECHE E 2 A VETRO CON TOP E FIANCHI	180X46X130H	998,00

*linea direzionale "delta light"*

ARREDO UFFICIO



DELTA LIGHT è il nuovo sistema direzionale derivato dalla precedente linea DELTA. L'ufficio direzionale DELTA LIGHT è dotato di tutti gli elementi necessari per poter lavorare in un ambiente di rappresentanza ma con la funzionalità di un ufficio operativo. Scrivanie, estensioni, tavoli riunioni, tavoli da salotto, mobili contenitori e boiserie costituiscono una gamma completa di soluzioni che soddisfano le esigenze di arredo di qualsiasi spazio, anche di ridotte dimensioni. Il programma di mobili e scrivanie per l'ufficio direzionale DELTA LIGHT è caratterizzato da un'accurata ricerca di materiali, forme e dettagli. Disponibilità nelle finiture bianco frassino, wengè e nella nuova noce canaletto, che rende così una trasversalità con i prodotti enosi, volta ed I-meet.



FORMEX nasce con la precisa idea di trasformare i luoghi di lavoro in veri spazi organizzati e progettati secondo le reali necessità delle diverse occupazioni. FORMEX non può essere quindi considerato come un semplice strumento di arredo, ma bensì come un "SISTEMA COMPLETO" che racchiude tutto. Ogni singolo elemento del sistema FORMEX è studiato per accostare soluzioni di massima praticità ad elementi di stile ed esclusività.



**NUOVA GAMMA  
DI FINITURE ED  
ACCOSTAMENTI  
CROMATICI**

**SCONTI PER  
QUANTITA'**

Le SCRIVANIE DIREZIONALI FORMEX uniscono la funzionalità alla praticità con forme stondate e pulite che si abbinano perfettamente sia alla struttura tradizionale pannellata che alle gambe metalliche. Sono caratterizzate da un ottimo rapporto qualità prezzo e sono disponibili nei colori noce, wengè, acero, bianco e grigio.



METALLICO	ART.	DESCRIZIONE	MISURE	EURO
	DFN885	SCRIVANIA DIREZIONALE SAGOMATA METALLICA	180X94X72H	410,00
	DFN888	SCRIVANIA DIREZ. SAGOMATA CON ALLUNGO DX O SX MET.	230X180X72H	645,00
	DFN693	TAVOLO RIUNIONE OVALE SAGOMATA METALLICO	200X120X74H	741,00
	DFN695	TAVOLO RIUNIONE CIRCOLARE SAGOMATA METALLICO	Ø 120X72H	399,00

*linea multifunzionale "formex"*

## ARREDO UFFICIO



**UFFICI OPERATIVI FORMEX**

I piani di lavoro della linea Formex sono realizzati con pannelli di fibra di legno rivestiti con laminato post-forming spessore 29 mm. Le gambe metalliche dotate di piedini livellatori e canaline passacavi sono predisposte per l'inserimento del supporto per pc. I mobili possono essere forniti a giorno, con ante cristallo o legno, complete di serratura.



**CALL CENTER**





RECEPTION OPERATIVA

SCONTI PER QUANTITA'

	ART.	DESCRIZIONE	MISURE	EURO
	DMF804	SCRIVANIA SAGOMATA DA 140 cm FIANCHI IN LEGNO	140X80X72H	183.00
	DMF805	SCRIVANIA SAGOMATA DA 160 cm FIANCHI IN LEGNO	160X80X72H	197.00
	DMF806	SCRIVANIA SAGOMATA DA 180 cm FIANCHI IN LEGNO	180X80X72H	214.00
	DMF681L	WORKSTATION SAGOMATA "MAXI" DX FIANCHI IN LEGNO CON GAMBA METALLICA	160X180X72H	413.00
	DMF682L	WORKSTATION SAGOMATA "MAXI" SX FIANCHI IN LEGNO CON GAMBA METALLICA	160X180X72H	413.00
	DMF638	RACCORDO 90° SAGOMATA PER SCRIVANIE + GAMBA	90X90X72H	163.00
	DMF647	RACCORDO 90° SAGOMATA RIDOTTO SX o DX	90X70X72H	158.00
	DMF645	PENISOLA TERMINALE SAGOMATA CON SUPPORTO	80X40X72H	79.00
	DMF640	PENISOLA RIUNIONI SAGOMATA SX o DX	100X95X72H	168,00
	DMX945	SUPPORTO DA GAMBA METALLICA PER COMPUTER		32,00
	DMF623	SCRIVANIA SAGOMATA DA 140 cm MET. CON PASSACAVI	140X80X72H	233.00
	DMF624	SCRIVANIA SAGOMATA DA 160 cm MET. CON PASSACAVI	160X80X72H	246.00
	DMF625	SCRIVANIA SAGOMATA DA 180 cm MET. CON PASSACAVI	180X80X72H	258.00
	DMF681M	WORKSTATION SAGOMATA "MAXI" DX METALLICA CON PASSACAVI	160X180X72H	478,00
	DMF682M	WORKSTATION SAGOMATA "MAXI" SX METALLICA CON PASSACAVI	160X180X72H	478,00



**SISTEMA DIREZIONALE "EXECUTIVE"**

Oggi esistono diversi modi di lavorare. Ci si affianca per moltiplicare le risorse, ci si apparta per concentrarsi, ci si riunisce per condividere. EXECUTIVE, BENCH, DESKING E SYSTEM della linea "QUINTO ELEMENTO", rispondono ad ognuna di queste esigenze in maniera completa ed ottimizzata per ottenere sempre il massimo dall'ambiente di lavoro. Ovviamente nel pieno rispetto della natura.

La versione direzionale "EXECUTIVE" con gamba loop (in alto) o gamba a ponte (basso sx) si integrano armonicamente con i piani in legno o vetro.





**SISTEMA OPERATIVO "BENCH"**



**BENCH:**

La struttura con la gamba a ponte è pensata per raggiungere altissimi livelli di modularità. Permette di comporre 5th element in molteplici configurazioni, con piani affiancati o opposti, moltiplicando a piacimento le risorse.

**DESKING:**

La soluzione ideale per configurazioni compatte singole o multiple, è il sistema con i caratteristici sostegni a "T", per una massima libertà di azione.

**SYSTEM:**

Il sistema per eccellenza, in grado di assumere svariate configurazioni grazie all'aiuto di elementi aggregabili a piacimento, quali frame metallici, paretine, contenitori sottopiano o in accostamento.



**SISTEMA OPERATIVO "DESKING"**



**SISTEMA OPERATIVO "SYSTEM"**



**SCONTI PER  
QUANTITA'**

Creato appositamente per conferire la massima versatilità all'ufficio moderno, permette di ridisegnare continuamente lo spazio operativo.

Non un solo ufficio ma cento possibilità in una per elevare al massimo la dinamicità e soprattutto la produttività. I piani sono realizzati in nobilitato melaminico spessore 25 mm e bordati perimetralmente in ABS da 2 mm in tinta con la superficie. Disponibile nei colori acero taki, grigio, wengè, bianco bril e noce. Le strutture delle scrivanie tradizionali sono disponibili nei colori argento golf, bianco bril e noce.

STRUT. TRADIZIONALE	ART.	DESCRIZIONE	MISURE	EURO
	DSX353	SCRIVANIA DA 120 cm tradizionale	120X80X72H	116,00
	DSX354	SCRIVANIA DA 140 cm tradizionale	140X80X72H	123,00
	DSX355	SCRIVANIA DA 160 cm tradizionale	160X80X72H	131,00
	DSX343	SCRIVANIA RIDOTTA DA 120 cm tradizionale	120X60X72H	110,00
	DSX131	SCRIVANIA SAGOMATA DX tradizionale	160X100/80X72H	158,00
	DSX132	SCRIVANIA SAGOMATA SX tradizionale	160X100/80X72H	158,00
	DSX135	WORKSTATION DX tradizionale	160X160X72H	251,00
	DSX136	WORKSTATION SX tradizionale	160X160X72H	251,00
	DSX277	ANGOLO RACCORDO 90°	87x87X2,5H	54,00

linea operativa "oasi"

ARREDO UFFICIO



SCONTI PER QUANTITA'

METALLICO	ART.	DESCRIZIONE	MISURE	EURO
	DMX235	SCRIVANIA DA 120 cm METALLICA CON PASSACAVI	120X80X72H	154,00
	DMX236	SCRIVANIA DA 140 cm METALLICA CON PASSACAVI	140X80X72H	163,00
	DMX237	SCRIVANIA DA 160 cm METALLICA CON PASSACAVI	160X80X72H	169,00
	DMX225	SCRIVANIA RID. DA 120 cm MET. CON PASSACAVI	120X60X72H	148,00
	DMX049	SCRIVANIA SAGOMATA DX MET. CON PASSACAVI	160X100/80X72H	197,00
	DMX050	SCRIVANIA SAGOMATA SX MET. CON PASSACAVI	160X100/80X72H	197,00
	DMX949	WORKSTATION DX METALLICA CON PASSACAVI	160X160X72H	315,00
	DMX950	WORKSTATION SX METALLICA CON PASSACAVI	160X160X72H	315,00
	DMX1049	WORKSTATION + 4 CASS. DX MET. CON PASSACAVI	160X160X72H	382,00
	DMX1050	WORKSTATION + 4 CASS. SX MET. CON PASSACAVI	160X160X72H	382,00
	DMX257	TAVOLO RIUNIONE OVALE MET. CON PASSACAVI	210X100X72H	234,00
	DMX945	SUPPORTO DA GAMBA METALLICA PER COMPUTER		32,00



DISPONIBILI  
ANCHE CON  
PROF. 35CM

Le librerie, le cassettiere ed i classificatori testimoniano come l'archiviazione rivesta un ruolo essenziale nella configurazione del proprio ambiente lavorativo. Una gamma completa di mobili contenitori costituiscono la straordinaria flessibilità dei sistemi, formex, v° elemento, oasis, volta, easy e ask. Scaffalature a giorno, armadi con ante in legno, vetro oppure legno e vetro combinati sono progettati per venire incontro alle vostre esigenze di spazio e praticità. La struttura è realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibili nei colori: ARGENTO GOLF, NOCE, WENGGE' ANTRACITE, ACERO TAKI, BIANCO BR. I frontali e le ante sono realizzati nei colori: ARGENTO GOLF, NOCE, BIANCO FRASSINO, NOCE HARI, ROSSO, AZZURRO, GRIGIO, WENGGE', ANTRACITE, ACERO TAKI, GIALLO, BIANCO BR., VERDE ACIDO, ARANCIO.




H=83cm

H=120cm

MOBILI	ART.	DESCRIZIONE	MISURE	EURO
	DCU401	CASSETTIERA 3 CASSETTI IN LEGNO	42X55X57H	119,00
	DCU188	MOBILE 3 CASSETTI IN LEGNO CON VANO PORTAPC	68X55X57H	174,00
	DCU409	PORTAFOTOCOPIATRICE SU RUOTE	65X55X62H	119,00
	DCU810	MOBILE BASSO A GIORNO	90X46X83H	90,00
	DCU807	MOBILE BASSO CON ANTE CIECHE	90X46X83H	131,00
	DCU818	MOBILE H120 A GIORNO	90X46X120H	128,00
	DCU847	MOBILE H120 CON ANTE CIECHE	90X46X120H	179,00
	DCU820	MOBILE MEDIO A GIORNO	90X46X160H	162,00
	DCU866	MOBILE MEDIO A GIORNO CON ANTE BASSE CIECHE	90X46X160H	204,00
	DCU869	MOBILE MEDIO CON ANTE CIECHE	90X46X160H	230,00
	DCU835	MOBILE ALTO A GIORNO	90X46X199H	193,00
	DCU889	MOBILE ALTO CON ANTE BASSE	90X46X199H	235,00
	DCU895	MOBILE ALTO CON 2 ANTE ALTE CIECHE	90X46X199H	294,00
	DCU662	TOP L90 (NECESSARIO PER MOBILI H=83-120-160CM)	90X46	18,00

**SCONTI PER  
QUANTITA'**

CONTENITORI DA 72 A 260CM DI ALTEZZA



I-MEET, grazie a linee e finiture di prestigio, forme e dimensioni modulabili, facilita la collaborazione ed il contatto visivo, contribuendo in modo esauriente alla realizzazione di una ambiente ideale per incontrare il proprio team di lavoro, clienti o semplici visitatori.



**I-MEET: ELEGANZA E PRATICITA'**

**FINITURE DI  
PRESTIGIO E  
GRANDE  
GAMMA DI  
ACCESSORI**

FILL. Fluidità e scambio continuo d'idee, incontri, conversazioni telefoniche e controllo dei dati al computer. Con fill si conciliano estetica e funzionalità, Fill è il nuovo modello di LAS dedicato agli uffici direzionali, in grado di soddisfare le esigenze d'arredo di tutti gli ambienti di lavoro. Il codice genetico di Fill parla un linguaggio fatto di pulizia ed essenzialità e, di linee stilistiche impeccabili ma senza tempo.



**FILL HG: ESTETICA E FUNZIONALITA'**



**TAVOLO CONSILIARE  
DISPONIBILE IN  
VARIE LUNGHEZZE**

RIF.	ART.	DESCRIZIONE	MISURE	EURO
A	DS321	TAVOLO RIUNIONE 200cm STRUTTURA IN LEGNO SU <b>GAMBA PANNELLATA</b>	200X120X72H	509,00
A	DS322	TAVOLO RIUNIONE 260cm STRUTTURA IN LEGNO SU <b>GAMBA PANNELLATA</b>	260X120X72H	603,00
A	DS328	TAVOLO RIUNIONE 200cm STRUTTURA IN LEGNO SU <b>GAMBA SEMPLICE</b>	200X120X72H	636,00
A	DS329	TAVOLO RIUNIONE 260cm STRUTTURA IN LEGNO SU <b>GAMBA SEMPLICE</b>	260X120X72H	742,00
B	DS5TH181	TAVOLO RIUNIONE CON GAMBA A CAVALLETTO METALLICA DA 320 cm	320X125X74H	733,00
C	DSF119	TAVOLO RIUNIONE CONSILIARE DA 482 cm	482X192X74H	1860,00

*reception*

# ARREDO UFFICIO

RECEPTION VOLTA



**NUOVA  
GAMMA DI FINITURE  
CROMATICHE**



RECEPTION NICE



RECEPTION FUNNY



RECEPTION ASK

**NAOMY PY**



POLTRONA DIREZIONALE SCHIENALE ALTO, ELEVAZIONE GAS, MECC. OSCILLANTE SYNCRO, BRACCIOLI CON INCLINAZIONE REGOLABILE  
VERA PELLE FIORE SP € 465,00

**NAOMY DE**



POLTRONA DIREZIONALE INTERLOCUTORE, SCHIENALE BASSO, ELEVAZIONE GAS, MECC. OSCILLANTE, CON BRACCIOLI  
VERA PELLE FIORE SP € 275,00

**FOCUS**



POLTRONA DIREZIONALE SCHIENALE ALTO, ELEVAZIONE A GAS, MECCANISMO OSCILLANTE CON FULCRO AVANZATO, CON BRACCIOLI  
VERA PELLE SP € 350,00

**NIMM PC**



POLTRONA PRESIDENZIALE SCHIENALE ALTO, MECCANISMO OSCILLANTE CON BLOCCO, BASE E BRACCIOLI IN METALLO CROMATO LUCIDO.

VERA PELLE SP € 278,00

**SKILL**



POLTRONA DIREZIONALE SCHIENALE ALTO IN RETE, POGGIATESTA FISSO, SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE, MECCANISMO SYNCRO, BASE IN NYLON, BRACCIOLI REGOLABILI

PELLE ECOLOGICA SP € 278,00

**ZETAV**



POLTRONCINA ATTESA IN TUBOLARE DI ACCIAIO DIAM 25 MM CROMATO CON BRACCIOLI STRUTTURALI RIVESTITI

PELLE ECOLOGICA SP € 150,00

**ARGENTA**



POLTRONA DIREZIONALE SCHIENALE ALTO, MECCANISMO A FULCRO AVANZATO, STRUTTURA E BASE CROMATE.

PELLE ECO IGNIFUGA LT € 369,00

**CROMA**



POLTRONA DIREZIONALE SCHIENALE ALTO, MECCANISMO MULTIBLOCK, BRACCIOLI FISSI CROMATI IMBOTTITI, RUOTE MORBIDE, BASE CROMATA,

PELLE ECO IGNIFUGA LT € 317,00

**CROMA INTERLOCUTORE**



POLTRONA INTERLOCUTORE SCHIENALE MEDIO, TELAIO A SLITTA CON BRACCIOLI INTEGRATI, BASE CROMATA A SLITTA

PELLE ECO IGNIFUGA LT € 226,00  
PELLE ECO BRACC. IMBOTTITI € 252,00

**7000**



POLTRONA DIREZIONALE SCHIENALE ALTO UP/DOWN, CON MECC. SYNCRON, BASE CROMATA, RUOTE DIM. 50mm, BRACCIOLI A "T" REGOLABILI.

TESSUTO IGNIFUGO LT € 201,00  
PELLE ECO IGNIFUGA LT € 215,00

**7004**



POLTRONA INTERLOCUTORE CON STRUTTURA SU SLITTA IN ACCIAIO CROMATO, CON BRACCIOLI

TESSUTO IGNIFUGO LT € 122,00  
PELLE ECO IGNIFUGA LT € 128,00

**TERNA**



POLTRONA INTERLOCUTORE CON STRUTTURA SU SLITTA IN ACCIAIO CROMATO, CON POGGIABRACCIO IN NYLON NERO.

TESSUTO IGNIFUGO LT € 115,00  
PELLE ECO IGNIFUGA LT € 120,00

**AVILA BURSA**



POLTRONA A SCHIENALE MEDIO CON POGGIATESTA, ELEVABILE E RECLINABILE, SEDILE GIREVOLE ED ELEVABILE, BRACCIOLI FISSI IN POLIPROPILENE, BASE IN POLIAMMIDE, RUOTE IN GOMMA.

TESSUTO IGNIFUGO VG€ 199,00

**SISTEMA**



POLTRONA OPERATIVA SCHIENALE ALTO, ELEV. GAS, MECC. SYNCRO, BASE NERA, IN PLN BRACCIOLI FISSI, CERT. UNI EN 1335,

TESSUTO IGNIFUGO FS€ 189,00

**GALASSIA RETE EVO**



POLTRONA ERGONOMICA SCHIENALE ALTO IN RETE, SUPP LOMBARDE, MECC. SYNCRO, ELEV. GAS, BRACC. REGOLABILI IN ALTEZZA, BASE NERA IN NYLON.

TESSUTO IGNIFUGO FS€ 181,00

**FAST**



POLTRONA OPERATIVA SCHIENALE ALTO SAGOMATO, MECC. SYNCRO, ELEV. GAS, BASE NERA, BRACCIOLI FISSI

TESSUTO IGNIFUGO FS€ 169,00

**VENEDIG**



POLTRONA OPERATIVA SCHIENALE ALTO SAGOMATO, MECC. SYNCRO, ELEV. GAS, BASE NERA, BRACCIOLI FISSI

TESSUTO IGNIFUGO SP€ 139,00


**TECNA SYNCRO**



POLTRONA OPERATIVA SCHIENALE ALTO ELEVAZIONE GAS, BRACCIOLI, MECCANISMO SYNCRO, CONFORME UNI EN 1335

TESSUTO TREVIRA SP€ 115,00

**KICCA**



POLTRONCINA CON SEDUTA E SCHIENALE IN PVC, STRUTTURA VERN. BIANCO/NERO O ARGENTO  
POLIPROPILENE KS €89.00

**JENNIFER P**



PRONTA  
CONSEGNA

POLTRONCINA CON SEDUTA E SCHIENALE IN PLP, STRUTTURA CROMATA  
POLIPROPILENE SP € 26.00

**SHELL**



POLTRONCINA CON SEDUTA E SCHIENALE IN POLIPROPILENE, STRUTTURA TUBOLARE CROMATA IMPILABILE.  
POLIPROPILENE SP € 44.00

**NADIR**



SEDIA IMBOTTITA CON STRUTTURA IN ACCIAIO VERN. NERO, BRACCIOLI IN PVC ACRILICO SP € 69.00

**JENNIFER**



PRONTA  
CONSEGNA

SEDIA IMBOTTITA CON STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO NERO ACRILICO SP € 37.50

**JENNIFER T**



SEDIA IMBOTTITA CON STRUTTURA IN ACCIAIO NERO CON BRACCIOLO + TAVOLETTA ACRILICO SP € 63.00

**SYNFONIA**



SEDIA IMBOTTITA SCHIENALE IN RETE CON STRUTTURA IN ACCIAIO VERN. NERO, BRACCIOLI IN PVC TESS. IGNIFUGO LT € 65.00

**GALASSIA RETE INT.**



POLTRONA INTERLOCUTORE CON STRUTTURA SU SLITTA IN ACCIAIO CROMATO TESSUTO IGNIFUGO FS € 135,00



PITAGORA

SCHIENALE MEDIO, ELEV. A GAS, SUPPORTO REG. IN ALTEZZA E PROFONDITA'. BASE IN POLIAMMIDE. POGGIAPIEDI REGOLABILE. POLIUR. INTEGRALE € 129.00

**DIVO**



DIVANETTO CON STRUTTURA IN LEGNO, IMBOTTITURA IN POLIURETANO SCHIUMATO, RIV. IN PELLE ECOLOGICA NERA  
 1 POSTI DIM. 68X62X77H € 199,00  
 2 POSTI DIM. 124X62X75H € 356,00

**SOFA'**



DIVANETTO CON STRUTTURA IN LEGNO, IMBOTTITURA IN POLIURETANO INDEFORMABILE SP. 14 CM, TESSUTO PELLE SINTETICA

**MIXER**



PANCA ATTESA SU TRAVE - STRUTTURA METALLICA, PIANO PORTARIVISTE IN LAMINATO SEDUTA IN PLASTICA  
 2 P dim. 120x58x82H € 158,00  
 3 P o 2 P + T dim. 176x58x82H € 189,00  
 4 P dim. 233x58x82H € 225,00

**SLIM**



PANCA ATTESA CON STRUTTURA METALLICA E SEDUTE IN ACCIAIO TRAFORATO VERNICIATO ALLUMINIO  
 2 POSTI DIM. 110X62X83H € 303,00  
 2 POSTI + TAVOLO DIM. 165X62X83H € 369,00  
 3 POSTI DIM. 165X62X83H € 369,00

**EVA**



APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI IN TECNOPOLIMERO  
 € 56,00

**CACTUS**



APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI IN ACCIAIO VERNICIATO NERO O ARGENTO  
 € 36,00

**AMPIA SCELTA  
DI ACCESSORI E  
COMPLEMENTI**



**PORTADEPLIANT - TOTEM SEGNALETICI**

**ESPOSITORI DA VETRINA E DA PARETE**



**PARETI DIVISORIE D'ARREDAMENTO**



**SCAFFALATURE ESPOSITIVE PER NEGOZI ED UFFICI**


*sistema fonoassorbente "flags"*

## ARREDO UFFICIO



Nell'ufficio moderno la chiave del successo risiede in una buona disposizione e nella corretta articolazione degli spazi di lavoro. L'innovativo sistema Flags risolve in maniera eccellente queste problematiche.


Grazie ai pannelli fonoassorbenti sarà semplice creare uno spazio dove operare in tranquillità ed in piena concentrazione. Flags risponde perfettamente alla necessità, sempre più sentita, di definire, all'interno di grandi spazi aperti, sub-ambienti raccolti e intimi in cui poter discutere di lavoro, usare il computer e poter leggere in tranquillità. Le nuove tecnologie hanno ridefinito i contorni dell'ambiente lavorativo, la classica scrivania viene ridotta nelle dimensioni se non addirittura sostituita da una semplice tavoletta accessoria su cui poggiare il pc o il tablet. In questa ottica Flags si pone come progetto estremamente flessibile e capace di reinterpretare le nuove modalità operative.



Lo scopo del sistema è di ridisegnare la distribuzione degli spazi attraverso la creazione di ambienti versatili e piacevoli capaci di aumentare la produttività e ridurre lo stress attraverso un linguaggio progettuale estremamente dinamico e organico al tempo stesso.

La dotazione di piccoli piani di lavoro consente la fruizione del sistema sia in posizione seduta che eretta. Grazie alle pareti fonoassorbenti alte 146cm, Flags permette di creare delle piccole stanze in spazi in cui si richiede maggiore privacy. Una nicchia che protegge dalla frenesia circostante.

E' in questa nuova modalità di lavoro che spesso nascono le idee migliori.

*sistema fonoassorbente "snowsound"*

La questione dell'acustica è molto complessa e per risolverla c'è bisogno di soluzioni estremamente semplici e non invasive. I suoni sono formati da onde che tendono ad essere riflesse dalle superfici rigide con limitato potere assorbente, quali per esempio il cemento, il marmo o il vetro. In ambienti realizzati con queste tipologie di materiali si possono generare echi e riverberi, spesso molto fastidiosi, che non consentono di ascoltare e dialogare in maniera confortevole. I materiali fonoassorbenti nascono dall'esigenza di migliorare l'acustica in questi ambienti. Il progetto SNOWSOUND prevede un pannello acustico che ha la dote di essere realizzato in un unico materiale, il poliestere, che alle ottime qualità di assorbimento aggiunge il fatto di essere completamente riciclabile, non avendo inclusioni di altri materiali. Il prodotto è leggero, colorato e sufficientemente "basic" da essere utilizzato anche per personalizzare l'ambiente, essendo inseribile appieno nei contesti contemporanei. L'applicazione dei pannelli può essere: a parete, a soffitto, su cavi, con attacchi magnetici o su strutture autoportanti.






**AMPIA DISPONIBILITA' DI IMMAGINI SUL NOSTRO SITO: [WWW.ARREDOTEAM.COM](http://WWW.ARREDOTEAM.COM)**

L'arredamento per negozi si compone di varie strutture componibili che permettono di allestire negozi dalle caratteristiche più diverse. Grazie infatti ai suoi pannelli dogati, ai vari tipi di cremagliere, ripiani ed accessori è possibile arredare al meglio qualsiasi tipo di negozio. I materiali utilizzati, quali il legno, il ferro, il vetro e la plastica sono declinati in varie collezioni che si adattano alle differenti tipologie di negozi, che si vogliono realizzare.





Qualsiasi fase di progettazione del Vs. nuovo negozio sarà supportata da un tecnico specializzato che Vi guiderà tra una vasta gamma di linee ed accessori adatte a soddisfare qualsiasi esigenza espositiva. La nostra esperienza pluriennale nello studio dell'arredamento indirizzato a piccola, media e grande distribuzione, la progettazione computerizzata, nonché un grande spazio espositivo dedicato al settore, vi permetteranno di trasformare una semplice idea in un ambiente di grande impatto e razionalità.



**FASE DI STUDIO E PROGETTAZIONE**



**REALIZZAZIONE**





**AMPIA DISPONIBILITA' DI IMMAGINI SUL NOSTRO SITO: [WWW.ARREDOTEAM.COM](http://WWW.ARREDOTEAM.COM)**

Arredi metallici ideali per negozi di varie categorie merceologiche, con piani inclinabili, pannelli forati per blister e altri accessori specifici per esporre al meglio i prodotti. Possono essere monofronte a parete o bifronte a centrostanza (gondola) e con l'aggiunta di vari accessori permettono di personalizzare in maniera originale l'ambiente.



Sono disponibili manichini economici in plastica bianca uomo e donna. Gli stessi ed in più posizioni, sono ordinabili anche in vari colori, nelle varianti uomo, donna e bambino, busti o particolari del corpo. Sono ordinabili manichini tipo "Cut" senza testa, con testa scolpita, con testa ad uovo e relative parrucche, minimalisti scolpiti, con make up, con variazioni di carnagione o verniciati lucidi.





RIF.	ART.	DESCRIZIONE	EURO
A	DS209	Stand cromato lunghezza 150 cm su ruote ø 100	53,00
B	DS204	Stand cromato doppio lunghezza 140 cm	100,00
C	DS162	Stand cromato con 4 bracci obliqui dentellati	92,00
D	DS760/3	Espositore con 3 livelli 49X45X92H	110,00
D	DS760/4	Espositore con 4 livelli 49X45X136H	136,00
E	DS292/50	Specchiera cromata 52X40X154H su ruote ø50	174,00
F	DS2001	Bancarella offerte zincato 60X60X80H cm	82,00
G	30901L0	Carrello 77X50X98H cm senza portababy da 90 LT	130,00
G	31251L0	Carrello 86X52X103H cm senza portababy da 125 LT	179,00
H	DS2051	Cestello spesa in plastica 43X30X23H cm da 20 LT	11,00
H	DS1065	Cestello spesa in plastica 46X33X35H cm da 30 LT	15,50
I	DS1051	Carrello per cestelli in plastica 50X40X22H cm	45,00

▲ Disponibili nei colori blu, rosso, verde e giallo



## "ARMADI DA LAVORO"

## ARMADI SPOGLIATOIO

### ARMADIETTO SPORCO /PULITO



INDICATO PER SETTORE ALIMENTARE E FARMACEUTICO

**ANTA COLORATA SU RICHIESTA**

**1 POSTO**  
40x50x180h  
€ **109.00**

**2 POSTI**  
80x50x180h  
€ **169.00**



ARMADIO PER SETTORE INDUSTRIALE E NO-FOOD

**2 POSTI**  
70x35x180h  
€ **129.00**

**3 POSTI**  
105x35x180h  
€ **182.00**

#### Dotazioni opzionali

- Guscio in plastica per piedini
- Piano portascarpe
- Colorazione anta
- Tetto inclinato

### ARMADIETTO TRADIZIONALE



ARMADI METALLICI DI VARIE TIPOLOGIE E DIMENSIONI PER ARREDARE SPOGLIATOI AZIENDALI E NON, RISPONDENTI IN MANIERA OTTIMALE ALLE PIÙ SEVERE NORME IGENICO-SANITARIE. L'ARMADIO SPOGLIATOIO VIENE FORNITO SU PIEDI O SU ZOCCOLO E LA STRUTTURA PORTANTE E' UN MONOBLOCCO REALIZZATO IN LAMIERA DI ACCIAIO PROFILATA DI PRIMA SCELTA. PROFONDITÀ DA 35,40 O 50 CM

### ARMADIETTO SALVA SPAZIO

### VARIE SOLUZIONI PERSONALIZZATE



**PICCOLO**  
40x50x195h

**MEDIO**  
80x50x195h

**GRANDE**  
120x50x195h



**EVENTUALE SOPRALZO**



### ARMADIETTO SPECIALISTICO



## "ARMADI MULTIFUNZIONE"

## ARMADI METALLICI

### ARMADIETTO ARCHIVIAZIONE

STRUTTURA IN ACCIAIO 0,6MM - ANTE DOTATE DI NERVATURE DI RINFORZO - CERNIERE INTERNE ANTISCASSO

MOD.  
100x45x200h  
€ **209.00**



**PRONTA CONSEGNA**

### ARMADIETTO PORTASCOPE



MOD.  
60x40x180h  
€ **129.00**

STRUTTURA MONOBLOCCO

AMPIA SCELTA DI SERRATURE ED ACCESSORI



**PRONTA CONSEGNA**

LE ANTE DEGLI ARMADIETTI SONO RINFORZATE, DOTATE DI FERITOIE DI AERAZIONE (NELLA PARTE SUPERIORE ED INFERIORE) E DI CERNIERE INTERNE SPECIALI ANTISCASSO. IL MOBILE DISPONE DI NERVATURE LONGITUDINALI SU FIANCHI E PORTE, VOLTE A CONFERIRE MAGGIORE ROBUSTEZZA ED A MIGLIORARE L'ESTETICA DEL MANUFATTO. LA VERNICIATURA VIENE EFFETTUATA DOPO ACCURATA PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI, CON VERNICI ACRILICHE CON ELEVATA RESISTENZA ALLA CORROSIONE COME DA DISPOSIZIONI A.S.T.M.B. 117.64 E SUCCESSIVE.

### ARMADIETTO SPORT E COLLETTIVITA'



**2 VANI**  
35x50x180h

**4 VANI**  
70x50x180h

**6 VANI**  
105x50x180h

ANTA IN LAMINATO

### ARMADIETTO CASELLARIO



DA 4 A 20 VANI

POSSIBILITA' DI SCELTA TRA ANTA METALLICA E IN HPL

### ARMADIETTO PORTAUTENSILI



**01 ANTA**  
50x45x100h  
**02 ANTE**  
100x45x100h

CON O SENZA CASSETTO



# "TAVOLI DA LAVORO E RELAX"


# ARREDAMENTI INDUSTRIALI



**BANCO PIANO IN LEGNO SP.4 CM**



**PANNELLI PORTAATTREZZI**



**BANCHI MONOBLOCCO CON PIANO IN METALLO SP. 3MM**



RIF.	ART.	DESCRIZIONE	EURO
A	DMG101	Banco piano lamiera 100x70x85h	152.00
B	DMG102	Banco piano lamiera 150x70x85h	202.00
B	DMG103	Banco piano lamiera 200x70x85h	243.00
C	DMG104/aa	Banco piano lamiera 250x70x85h Con n.2 Cassetti	486.00
D	DMG106	Banco piano legno 150x70x89h	256.00
D	DMG107	Banco piano legno 200x70x89h	316.00
E	DMG116	Cassettiera 1 cass. 50X58x21h	67.00
E	DMG117	Cassettiera 3 cass. 50X58x60h	183.00
F	DMG501	Pannello porta attrezzi 100x85h	65.00
F	DMG502	Pannello porta attrezzi 150x85h	79.00
F	DMG503	Pannello porta attrezzi 200x85h	98.00
G	DMG114	Tavolo multiuso in laminato e sottopiano in metallo 200x80x90h	259.00
H	BCAT10412	Tavolo mensa gamba nera con piano in laminato bordo pvc 120x80x72h	189.00
H	BCAT10418	Tavolo mensa gamba nera con piano in laminato bordo pvc 180x80x72h	247.00
I	SEPEASY	Sedia con schienale e seduta in ppl	26.00
	BCAPSA	Portasedie da tavolo per sedie PULL	9.00/el.



**TAVOLO MULTIUSO**



**TAVOLO MENSA**



**SEDUTE MENSA**

## "CARGOPALLET E MULTIUSO"

## CONTENITORI INDUSTRIALI

I CONTENITORI CARGOPALLET, ESPRESSAMENTE PROGETTATI PER LA LOGISTICA E LA MOVIMENTAZIONE DI CARICHI RILEVANTI DI MERCE, HANNO DUE CARATTERISTICHE CHIAVE: LA RESISTENZA E L'INDEFORMABILITÀ. LA NOTEVOLE ROBUSTEZZA STRUTTURALE È OTTENUTA GRAZIE ANCHE ALLE PARETI CON COLONNE DI RINFORZO E AL FONDO BEN NERVATO, INOLTRE ESSENDO COSTITUITI DA RESINE POLIOLEFINICHE RISULTANO INATTACCABILI DA ACIDI, IDROCARBURI, ALCALI E SOLVENTI IN GENERE.

### CARGOPALLET LT 300

mm 1000x700x650h (cod. 80124180)  
Portata 300 kg ----> € **93,00**

### COPERCHIO LT 300

cod. 30194680 ---> € **30,00**

### CARGOPALLET LT 600

MM 1200X800X850H (cod. 30185753)  
PORTATA 500 KG ----> € **153,00**

### COPERCHIO LT 600

COD. 30194637 ----> € **41,00**



**CARGOPALLET LT 300R SU RUOTE**  
mm 1000x700x800h (cod. 80124182)  
Portata 300 kg ----> € **161,00**

**CARGOPALLET LT 600R SU RUOTE**  
mm 1200x800x1000h (cod. 30185776)  
Portata 500 kg ----> € **229,00**

### PALLETS ECONOMY

mm 800x1200x135h  
capacità statica 1500 kg; capacità dinamica 300 kg  
cod. 30560100


**PRONTA  
CONSEGNA**



€ **17,00 cad.**  
Conf. 30 Pezzi

### PALLETS ECONOMY CON TRAVETTE


mm 800x1200x165h  
capacità statica 1500 kg; capacità dinamica 400 kg  
cod. 82560600



€ **33,00 cad.**



COMPAT




DIVISORIO COMPAT



ATHENA

COPERCHIO ATHENA



ART.	DESCRIZIONE	MISURE	EURO
COMPAT 2554	CASSETTA BOCCA LUPO COLORI VE, BL, GR, NE - CONF. 54PZ	mm 140x230x130h	1,70 /el
COMPAT 3354	CASSETTA BOCCA LUPO COLORI VE, BL, GR, NE - CONF. 21PZ	mm 200x350x145h	4,20 /el
COMPAT 4154	CASSETTA BOCCA LUPO COLORI VE, BL, GR, NE - CONF. 15PZ	mm 200x350x200h	4,90 /el
COMPAT 6554	CASSETTA BOCCA LUPO COLORI VE, BL, GR, NE - CONF. 10PZ	mm 300x500x200h	9,60 /el
DIV 1071	DIVISORIO LONGITUDINALE PER COMPAT 3354 - CONF 10PZ	mm 300x105h	1,99 /el
DIV 2571	DIVISORIO LONGITUDINALE PER COMPAT 6554 - CONF 10PZ	mm 460x160h	3,55 /el
ATHENA 4454	CASSETTA POLIPROPILENE ECOGREEN CAPACITA' 15 LT	mm 400x300x170h	7,60 /el
ATHENA 4854	CASSETTA POLIPROPILENE ECOGREEN CAPACITA' 20 LT	mm 400x300x220h	8,50 /el
ATHENA 5254	CASSETTA POLIPROPILENE ECOGREEN CAPACITA' 30 LT	mm 400x300x325h	12,00 /el
ATHENA 6054	CASSETTA POLIPROPILENE ECOGREEN CAPACITA' 30 LT	mm 600x400x170h	12,00 /el
ATHENA 6854	CASSETTA POLIPROPILENE ECOGREEN CAPACITA' 40 LT	mm 600x400x220h	15,70 /el
ATHENA 7654	CASSETTA POLIPROPILENE ECOGREEN CAPACITA' 60 LT	mm 600x400x325h	20,30 /el
ATHENA 0654	COPERCHIO PER ATHENA 400x300	mm 400x300	3,25 /el
ATHENA 0954	COPERCHIO PER ATHENA 600x400	mm 600x400	6,45 /el

## PRONTA CONSEGNA

**CONTENITORI BOCCA DI LUPO**  
CONTENITORI MULTICOMPONIBILI AUTOPORTANTI, PER REALIZZARE PARETI DI MAGAZZINOUTILI ANCHE NELLE OFFICINE MECCANICHE E NELLE CATENE DI MONTAGGIO. IN RESINA ANTIURTO E FACILMENTE ACCESSIBILI GRAZIE ALLA BOCCA DI LUPO, SONO SOVRAPPONIBILI, MODULARI ED IN UN'AMPIA SCELTA DI FORMATI.

**CONTENITORI A CASSETTA**  
CONTENITORI ULTRAROBUSTI, IN MATERIALE ANTIURTO INATTACCABILE DA ACIDI E SOLVENTI E RESISTENTE ALL'UMIDITA'. CON COPERCHIO.

IL SISTEMA PRACTIBOX RAPPRESENTA LA SOLUZIONE PIÙ PRATICA E FUNZIONALE PER LO STOCCAGGIO DEI PIÙ SVARIATI ARTICOLI COME MINUTERIE, RICAMBI, MATERIALE ELETTRICO, ECC.  
 IDEALE PER L'ALLESTIMENTO DI NEGOZI, OFFICINE, LABORATORI, PER LA CASA E L'HOBBISTICA.  
 IL SISTEMA PRACTIBOX PUO' ESSERE IMPIEGATO COME SISTEMA DA BANCO, A PARETE O INDIPENDENTE SU BASE IN METALLO.  
 ESISTE LA POSSIBILITA' DI REALIZZARE DEI CARRELLI PORTACASSETTE REALIZZATI IN ACCIAIO VERNICIATO E STUDIATI PER CHI VUOLE TUTTO A PORTATA DI MANO.  
 LO SCAFFALE GIREVOLE E' COSTITUITO INVECE DA UNA BASE SULLA QUALE VENGONO FISSATI 4 TELAI PORTA CASSETTIERE PRACTIBOX NELLE LORO VARIE ALTEZZE. CON QUESTO SISTEMA SI HA UNO SFRUTTAMENTO OTTIMALE DEGLI SPAZI.

L'ASSEMBRAGGIO DEI SISTEMI PRINCIPALI E' MOLTO SEMPLICE:

### STRUTTURA FISSATA A MURO:

- STRUTTURA SCAFFALE
- SERIE DI CASSETTI DA IMPILARE LUNGO LA STRUTTURA;

### STRUTTURA AUTOPORTANTE:

- STRUTTURA SCAFFALE
- BASE
- SERIE DI CASSETTI DA IMPILARE LUNGO LA STRUTTURA;



## SCONTI PER QUANTITA'



**CASSETTIERA 9 CASSETTI**  
 DIM. MM L=600 P=69 A=77  
 COLORE: GRIGIO SCURO  
**€ 13,40**



**CASSETTIERA 6 CASSETTI**  
 DIM. MM L=600 P=98 A=112  
 COLORE: GRIGIO SCURO  
**€ 16,50**



**CASSETTIERA 5 CASSETTI**  
 DIM. MM L=600 P=133 A=164  
 COLORE: GRIGIO SCURO  
**€ 25,90**



**CASSETTIERA 4 CASSETTI**  
 DIM. MM L=600 P=174 A=206  
 COLORE: GRIGIO SCURO  
**€ 34,50**



**CASSETTIERA 3 CASSETTI**  
 DIM. MM L=600 P=209 A=240  
 COLORE: GRIGIO SCURO  
**€ 40,30**



**CASSETTIERA 2 CASSETTI**  
 DIM. MM L=600 P=311 A=353  
 COLORE: GRIGIO SCURO  
**€ 75,40**

STRUTTURA A MURO  
 PORTA PRACTIBOX  
 (senza cassette)  
 DIM. MM L=600 P=41  
 COLORE: GRIGIO SCURO

**H=1500 € 37,80**  
**H=1950 € 42,20**



(OPTIONAL)  
 BASE PER SCAFFALE  
 PORTA PRACTIBOX  
 DIM. MM L=600 P=300 A=100  
 COLORE: GRIGIO SCURO  
**€ 41,70**

**ATTENZIONE**  
 CON LA BASE L'ALTEZZA  
 UTILE DI INSERIMENTO  
 SI RIDUCE DI 100mm

**SCAFFALE A MURO  
 PORTA PRACTIBOX  
 ALTEZZA 1500mm**

DIM. MM L=600 P=224 A=1540

- N.01 STRUTTURA A MURO
- N.02 MODULI 9 CASSETTI;
- N.04 MODULI 6 CASSETTI;
- N.03 MODULI 5 CASSETTI;
- N.01 MODULO 4 CASSETTI;
- N.01 MODULO 3 CASSETTI.

**€ 282,70**

**SCAFFALE A MURO  
 PORTA PRACTIBOX  
 ALTEZZA 1950mm**

DIM. MM L=600 P=326 A=1989

- N.01 STRUTTURA A MURO
- N.06 MODULI 5 CASSETTI;
- N.02 MODULI 4 CASSETTI;
- N.01 MODULO 3 CASSETTI;
- N.01 MODULO 2 CASSETTI;

**€ 382,30**

## "CONTENITORI METALLICI"

## CONTENITORI INDUSTRIALI

### CONTENITORE PORTAROTTAMI RIBALTABILE



### CONTENITORE IN LAMIERA



**I CONTENITORI METALLICI** RISPONDONO ALLE PIÙ VARIE ESIGENZE DI STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE DI GRANDI VOLUMI DI MERCI. IL PROGRAMMA DEI CONTENITORI METALLICI SI ARTICOLA IN: CONTENITORI IN LAMIERA; CONTENITORI IN RETE; PALLETS IN TUBOLARE A MONTANTI LIBERI; PEDANE METALLICHE; CONTENITORI A FONDO APRIBILE; CONTENITORI PORTA-ROTTAMI RIBALTABILI; CASSETTE PORTA-MINUTERIA; CONTENITORI RIPIEGHEVOLI E CONTENITORI ECOLOGICI.



### CONTENITORE IN RETE

**SISTEMI PER L'ECOLOGIA.** CON STRUTTURA MONOBLOCCO SONO DOTATI DI FERITOIE CHE GARANTISCONO UN RICAMBIO DELL'ARIA E DI UNA VASCHE DI RACCOLTA LIQUIDI ASPORTABILE, POSIZIONATA SUL FONDO. ANTE CON SERRATURA AD ASTA. PROGETTAZIONE E VERNICIATURA SECONDO NORMATIVE VIGENTI. PREDISPOSIZIONE MESSA A TERRA E DOTAZIONE DI CARTELLONISTICA DI SICUREZZA A NORMA DI LEGGE.



**VASTA GAMMA DI ARTICOLI PER LA MOVIMENTAZIONE E LO STOCCAGGIODI PRODOTTIPERICOLOSI**

# "TRANSPALLET / CARRELLI" **SCONTI PER QUANTITA'**

# MOVIMENTAZIONE INTERNA



### TRANSPALLET MANUALE STANDARD:

**PORTATA 2000 KG** (COD. DNE2/GP)

- Lunghezza forche 1150 mm;
- Larghezza forche 520 mm;
- Doppio rullo in poliuretano
- Ruote in poliuretano;
- Rullino di invito sulle forche;
- Ingrassatori;
- Pompa in alluminio;
- Colore giallo.

**€ 240,00**



MONORULLO O DOPPIO RULLO

### TRANSPALLET MANUALE STANDARD:

**PORTATA 2500 KG** (COD. DNA2/GP )

- Lunghezza forche 1150 mm;
- Larghezza forche 540 mm;
- Mono/doppio rullo in poliuretano;
- Ruote in gomma elastica;
- Rullino di invito sulle forche;
- Ingrassatori;
- Pompa in fusione con serbatoio esterno;
- Colore giallo.

**€ 255,00**



### F- CARRELLO BIFACCIALE CON 138 CONTENITORI



**PORTATA 300KG**



A- CARRELLO SMONTABILE



D- BANCO SU SUOTE CON PIANO IN LEGNO



C- CARRELLO PIEGHEVOLE

E- CARRELLO CON SPONDA APERTA



B- CARRELLO MONOLITICO PER MATERIALE PESANTE

RIF.	ART.	DESCRIZIONE	MISURE	EURO
A	DMG401	Carrello smontabile, 3 vasche, ruote mm 60 (2 piroettanti e 2 fisse)	cm 62x45x80h	92,00
A	DMG402	Carrello smontabile, 3 vasche, ruote mm 80 (2 piroettanti e 2 fisse)	cm 80x40x80h	103,00
B	DMG403	Carrello a 3 vasche per materiale pesante	cm 100x60x84h	195,00
C	DMG418	Carrello pieghevole con ruote pneumatiche mm 260	cm 40x34x116h	107,00
D	DMG142	Banco su ruote, piano in legno (2 fisse e 2 con piastra girevole e freno)	cm 100x70x91h	245,00
E	DMG432	Carrello con sponda aperta, componibile	cm 120x80x102h	194,00
F	DMG478A	Carrello bifacciale completo di n. 150 contenitori	cm 110x54x149h	659,00



**MAGAZZINO PORTAPALLETS**



**MAGAZZINI AUTOPORTANTI**



**LOGISTICA DI MAGAZZINO**



**SISTEMA FLOW RAIL (IN ALTO) E DRIVE-IN (BASSO) COMBINATO**



**DRIVE IN**

IL MAGAZZINO DRIVE IN E' LA SOLUZIONE IDEALE PER LA REALIZZAZIONE DI STOCCAGGI AD ALTA DENSITA' DOVE, SALVO ECCEZIONI PARTICOLARI, L'ULTIMO PALLET ENTRATO E' IL PRIMO AD USCIRE (LIFO ----> LAST IN-FIRST OUT). DI TIPICA CONFIGURAZIONE A "ISOLA", CONSENTE LO STOCCAGGIO DI MATERIALE OMOGENEO PER OGNI COLONNA DI CORSIE. IN ALCUNI CASI, LA COLONNA PUO' CONTENERE MATERIALE NON OMOGENEO PER TIPO MA PER SPEDIZIONE.

**FLOW RAIL**

ALTRA SOLUZIONE PER MAGAZZINAGGIO AD ALTA DENSITA' NECESSITA DI UN UNICO FRONTE SIA PER LO SCARICO CHE PER IL CARICO DEI PALLETT. PARTICOLARMENTE ADATTO ALLO STOCCAGGIO DI MERCI SU PALLETT IN LEGNO, ASSICURA LO SPOSTAMENTO DELL' UNITA' DI CARICO MEDIANTE MECCANISMI A CATENA DENTATA.



**FLOW RAIL**



**FLOW RAIL**

**LOGISTICA DI MAGAZZINO**



**MAGAZZINI AUTOMATICI**

IL MAGAZZINO AUTOMATICO E' PARTICOLARMENTE IDONEO IN QUELLE QUELLE REALTA' DOVE, PER MOTIVI DI DIMENSIONI DELL'IMPIANTO NON SIA POSSIBILE OPERARE CON IL CLASSICO ELEVATORE. LA MOVIMENTAZIONE DEI PALLET VIENE QUINDI DELEGATA A TRASLOELEVATORI O AD ALTRI SISTEMI AUTOMATICI DI MOVIMENTAZIONE.



**LOGISTICA ARCHIVI**



GLI ARCHIVI SONO COSTITUITI DA SCAFFALATURE CHE PERMETTONO LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI APPOGGIO DIVERSI CHE RISPONDONO A SPECIFICHE ESIGENZE DELL'UTENTE. IL TIPO DI SCAFFALATURA VIENE INDIVIDUATO IN BASE ALLE DIMENSIONI DEL CARICO DA STOCCARE E DALLA PORTATA DI CIASCUN LIVELLO



**GRAVITA' LEGGERA**

MAGAZZINI "PASSANTI" IN CUI IL PRIMO PALLET ENTRATO E' IL PRIMO AD USCIRE (FIFO --> FIRST IN-FIRST OUT). SOLUZIONE INDISPENSABILE PER MATERIALI IN DEPERIBILITA' E SCADENZA.



**GRAVITA' PESANTE**




**MAGAZZINO CONTROPENDENZA**


RISPETTO AL DRIVE IN SI EVITA CHE L'ELEVATORE ENTRI NELLE CORSIE.





IL SISTEMA GL8 CONSISTE IN UN INSIEME MODULARE DI COMPONENTI PROGETTATI E REALIZZATI PER OTTENERE SOPPALCHI A GRANDI LUCI. IL SOPPALCO GL8, COSI' COME OGNI SUO COMPONENTE, E' OTTIMIZZATO PER OTTENERE LE MIGLIORI PRESTAZIONI CON IL MINOR IMPIEGO DI MATERIALE E QUINDI PESI E COSTI PIU' CONTENUTI. LE TRAVI SONO REALIZZATE CON PROFILO SIGMA A 8 PIEGHE, DI DIVERSE ALTEZZE (250 E 300MM) E DIVERSI SPESSORI (DA 2 A 4MM) A SECONDA DELLE PORTATE RICHIESTE E SONO OPPORTUNAMENTE FORATE PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DI TUBI, CAVI ED ALTRI ELEMENTI TECNICI. AL CONTRARIO DI QUANTO ACCADE PER I SOPPALCHI IN CARPENTERIA, LE PRESTAZIONI DEI COMPONENTI SONO NOTE E VERIFICATE. LA PROGETTAZIONE ED IL MONTAGGIO RISULTANO COSI' AGEVOLI, VELOCI E NON RICHIEDONO L'USO DI STRUMENTI PARTICOLARI.





LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PAVIMENTAZIONE CONSISTONO IN SUPERFICI COMPOSTE DA:

- DOGHE ZINCATE BUGNATE, ANTISDRUCCIOLO MA CIECHE;
- DOGHE ZINCATE FORATE, DA USARSI LADDOVE È UTILE CHE LUCE E ARIA POSSANO FILTRARE;
- PANNELLI IN LEGNO (AGGLOMERATO) E LAMIERA ZINCATA GRECATA;
- PANNELLI IN LEGNO (AGGLOMERATO).

LE PRIME DUE TIPOLOGIE DI PAVIMENTAZIONE SONO PIÙ ADATTE A MOVIMENTAZIONI MANUALI, LE ULTIME DUE (CHE POSSONO AVERE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DIVERSE) CONSENTONO LA CARRELLABILITÀ E CON OPPORTUNI RIVESTIMENTI VENGONO IMPIEGATE NEL CASO DI UFFICI, STAND E REALIZZAZIONI PARTICOLARMENTE CURATE. TUTTE LE PAVIMENTAZIONI FERRETTO GROUP SONO CODIFICATE E CORREDATE DEI VALORI DI PORTATA.

I SOPPALCHI GL8, SONO PROGETTATI E REALIZZATI SEGUENDO LE PIÙ SEVERE NORMATIVE. CIÒ CONSENTE LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE CON AMPIE LUCI LIBERE TRA LE COLONNE PUR MANTENENDO PORTATE DI CARICO CONSIDEREVOLI.

**I PARAPETTI SONO IN LINEA ALLE PIÙ SEVERE NORME DI SICUREZZA**

**SCALE DI ACCESSO DIFFERENZIATE A SECONDA CHE IL COMPLESSO PREVEDA L'ACCESSO AL PUBBLICO O MENO.**



IL SOPPALCO GL8 POSSIÈE GIÀ IN ORIGINE LA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE, INDISPENSABILE IN MODO PARTICOLARE QUANDO LA STRUTTURA PREVEDA L'ACCESSO DI PERSONE, OLTRE CHE DI MATERIALI, E QUINDI DEBBA AVERE UNA SUA RELAZIONE DI CALCOLO. GL8, INFATTI, NON VIENE USATO ESCLUSIVAMENTE PER REALIZZARE MAGAZZINI MA ANCHE PER USI DIVERSI, PER UFFICI, STAND FIERISTICI, CAMMINAMENTI MANUTENTIVI.

## CANTIFER / CANTILEVER

# SCAFFALATURE INDUSTRIALI

LA SCAFFALATURA CANTIFER RAPPRESENTA LA SOLUZIONE IDEALE PER LO STOCCAGGIO DI BARRE, PROFILATI, TUBI, LAMIERE, CARICHI INGOMBRANTI E VOLUMINOSI QUALI LEGNAME, PANNELLI E TAVOLE. IL SISTEMA OFFRE LA POSSIBILITÀ DI COLLOCARE I CARICHI SU UNO O SU ENTRAMBI I LATI DELLA STRUTTURA, CON GRANDE VERSATILITÀ. UN'ARTICOLATA GAMMA DI MONTANTI E MENSOLE PERMETTE DI DARE RISPOSTE COERENTI ALLE DIVERSE ESIGENZE DI PORTATA E DIMENSIONI



LA SCAFFALATURA CANTIFER "P" (PESANTE) E' SEMPLICE E FACILE DA USARE E DISPONE DI UNA GAMMA DI ACCESSORI CHE LA RENDONO MOLTO FUNZIONALE. IL CANTIFER P E' FORNITO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE PER GARANTIRE LA DURABILITA'.

LA PORTATA DELLE COLONNE RAGGIUNGE 21.900KG, MENTRE LA PORTATA DELLE MENSOLE ARRIVA A 3.800KG

LA SCAFFALATURA CANTIFER "L" (LEGGERO) E' STUDIATO PER CARICHI RIDOTTI E CORREDATO DI UNA SERIE DI ACCESSORI CHE LO RENDONO VERSATILE; E' FORNITO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE NEI COLORI STANDARD.

LA PORTATA DELLE COLONNE RAGGIUNGE 1.800KG, MENTRE LA PORTATA DELLE MENSOLE ARRIVA A 400KG



## CANTILEVER TRADIZIONALE



**STRUTTURE CON COPERTURA**



**STRUTTURE BIFRONTE**



**PIANO CONTINUO**

**SCALA A PALCHETTO**

E' costruita con telaio in acciaio inox, gradini e pianerottolo in alluminio antiscivolo ed è munita di corrimano.

Gradini: Montati su attacchi in alluminio pressofuso con piolo e scanco antitorsione, inseriti nei montanti. **NON SALDATI NE' RIBATTUTI**

Inclinazione gradini: 25° gradi

Sono disponibili 4 versioni:

CCBR (da 4 a 13 gradini): 2 ruote fisse posteriori e 2 ruote piroettanti anteriori con molla.

CCBR/P (da 4 a 13 gradini): 2 ruote fisse posteriori e un kit dispositivo frenante anteriore composto da 2 ruote piroettanti ed un pedale freno.

CCBR/M (da 4 a 13 gradini): 2 ruote fisse posteriori e 2 manici anteriori (sono escluse le 2 ruote piroettanti ed il kit dispositivo frenante).

CCBR/MA (da 4 a 13 gradini): 2 ruote fisse posteriori e 2 manici anteriori saldati (sono escluse le 2 ruote piroettanti ed il kit dispositivo frenante).

Dati Tecnici

PORTATA: 150 kg ( Peso riferito ad una persona con attrezzi )

FIANCATE: acciaio inox (60x20 mm + 40x20 mm + 30x15 mm)

PIANEROTTOLO: alluminio antiscivolo 450x340 mm

RUOTE: posteriori diam. 140 mm mentre anteriori diam. 100 mm

GRADINI: alluminio 150x23 mm

LARGHEZZA SOMMITÀ: 450 mm

NORMA DI SICUREZZA: UNI EN 131-2



**SCALA A PALCHETTO**

**DISPONIBILE ANCHE CON SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO IN LINEA CON LA NUOVA NORMATIVA UNI EN 131-7**

**SCALA AD AGGANCI**

**GRADINI NON SALDATI NE' RIBATTUTI**



Prodotto conforme ai requisiti applicabili dalla norma UNI EN 131-1, UNI EN 131-2  
product complying with applicable requisites of the rules UNI EN 131-1, UNI EN 131-2


**SCALA AD AGGANCI**

La scala è particolarmente adatta per scaffalature ed è realizzata con montanti in acciaio inox a doppio tubo e gradini in alluminio.

Particolarmente apprezzata la tecnica costruttiva che non presenta fra gli attacchi dei gradini e i montanti alcun punto di fissaggio.

I ganci di fissaggio della scala al binario hanno la possibilità di essere regolati in altezza per gestire l'inclinazione della scala secondo le necessità e lo spazio disponibile e si adatta a qualsiasi mobile o scaffale.

I gradini non saldati né ribattuti e gli attacchi in alluminio, la rendono molto solida e durevole nel tempo.



Dati Tecnici  
PORTATA: 150 kg ( Peso riferito ad una persona con attrezzi )  
GRADINI: alluminio 85x23 mm  
MONTANTI: acciaio inox, doppia sezione diam. 15 mm  
LARGHEZZA SOMMITÀ: 290 mm  
NORMA DI SICUREZZA: UNI EN 131-2






**ALTEZZA  
MAX 2500mm**

**PORTATA  
MAX SPALLA  
1200KG**

D10 GRAZIE ALL'ESSENZIALE DESIGN DEL MONTANTE A 4 PIEGHE È INDICATO PER REALIZZARE MAGAZZINI DI ALTEZZA CONTENUTA (MAX 2,5 M), ARCHIVI PER BIBLIOTECHE, NEGOZI E UFFICI. TUTTI GLI ELEMENTI SONO AGGANCIATI TRA DI LORO PER AGEVOLARE IL MONTAGGIO SENZA RIDURRE LE CARATTERISTICHE DI PORTATA. LA SPALLA D10 E' COSTITUITA DA DUE MONTANTI UNITI TRA LORO DA TRAVERSINI FACILMENTE AGGANCIABILI E DOTATI DI DISPOSITIVO ANTISGANCIO. I PIEDINI SONO IN PVC.



La speciale configurazione dei ripiani permette di inserire rinforzi di irrigidimento, applicabili con semplici operazioni di incastro.



LA SCAFFALATURA D10 PUO' ESSERE FORNITA SU RICHIESTA ANCHE IN VERSIONE VERNICIATA CON PROFONDITA' CHE VARIANO DAI 300mm AI 600mm.

**VERSIONE ZINCATA  
PRONTA CONSEGNA**


**PROGETTAZIONE  
PERSONALIZZATA.**

**SCONTI PER  
QUANTITA'**



**armes**  
scaffalature metalliche  
soppalchi

**RIPIANI E ACCESSORI  
PAG 60**

	ART.	DESCRIZIONE	EURO
	877218	FIANCATA COMPLETA D10 ZINCATA mm. 1800X300	14,30
	879418	FIANCATA COMPLETA D10 ZINCATA mm. 1800X400	15,00
	879518	FIANCATA COMPLETA D10 ZINCATA mm. 1800X500	15,40
	879222	FIANCATA COMPLETA D10 ZINCATA mm. 2200X300	19,20
	879422	FIANCATA COMPLETA D10 ZINCATA mm. 2200X400	19,80
	879522	FIANCATA COMPLETA D10 ZINCATA mm. 2200X500	20,60
	879225	FIANCATA COMPLETA D10 ZINCATA mm. 2500X300	21,10
	879425	FIANCATA COMPLETA D10 ZINCATA mm. 2500X400	21,80
	879525	FIANCATA COMPLETA D10 ZINCATA mm. 2500X500	22,50
	897222	RIPIANO ZINCATO mm. 800x300 P=220KG	8,40
	897224	RIPIANO ZINCATO mm. 800x400 P=200KG	9,70
	897225	RIPIANO ZINCATO mm. 800x500 P=190KG	11,00
	897242	RIPIANO ZINCATO mm. 1000x300 P=180KG	9,90
	897244	RIPIANO ZINCATO mm. 1000x400 P=160KG	11,60
	897245	RIPIANO ZINCATO mm. 1000x500 P=150KG	13,10
	898255	CROCIERA STABILIZZATRICE CON TIRANTI ZINCATA	23,10
	890001	GANCIO SINGOLO PER RIPIANI ZINCATO (4 PER RIPIANO)	0,3
	890003	STAFFA FISSAGGIO A PARETE	3,00
	3,899015	TARGA PORTATA DIMAX	11,00



**ALTEZZA  
MAX 6000mm**


**PORTATA  
MAX SPALLA  
2200KG**

LE SPECIFICHE ESIGENZE DI ARCHIVI, BIBLIOTECHE E DEPOSITI DI MERCE, TROVANO NEL MODELLO D20 UNA FUNZIONALE ED ADEGUATA RISPOSTA. IL MONTANTE A "T" AD 8 PIEGHE GARANTISCE ALLA SCAFFALATURA CONSIDEREVOLI RIGIDITA' E CAPACITA' DI PORTATA, NONCHE' LA POSSIBILITA' DI REALIZZARE SOPPALCHI CON UN PIANO INTERMEDIO. COME PER LA SPALLA D10 IL COLLEGAMENTO TRA I MONTANTI E' REALIZZATO CON TRAVERSINI AGANCIATI E DOTATI DI DISPOSITIVO ANTISGANCIO. I PIEDINI POSSONO ESSERE IN PVC O IN METALLO ANCORABILI A TERRA.



**RIPIANI E  
ACCESSORI  
PAG 60**

**PROGETTAZIONE  
E PREVENTIVI  
PERSONALIZZATI**



**FIANCATA COMPLETA VERNICIATA PRONTA CONSEGNA**

	ART.	DESCRIZIONE	EURO
	899220	FIANCATA COMPLETA D20 VERNICIATA 2000X300	23,10
	899420	FIANCATA COMPLETA D20 VERNICIATA 2000X400	23,60
	899520	FIANCATA COMPLETA D20 VERNICIATA 2000X500	24,10
	899620	FIANCATA COMPLETA D20 VERNICIATA 2000X600	24,50
	899225	FIANCATA COMPLETA D20 VERNICIATA 2500X300	29,00
	899425	FIANCATA COMPLETA D20 VERNICIATA 2500X400	29,70
	899525	FIANCATA COMPLETA D20 VERNICIATA 2500X500	30,30
	899625	FIANCATA COMPLETA D20 VERNICIATA 2500X600	31,10
	899230	FIANCATA COMPLETA D20 VERNICIATA 3000X300	34,40
	899430	FIANCATA COMPLETA D20 VERNICIATA 3000X400	32,20
	899530	FIANCATA COMPLETA D20 VERNICIATA 3000X500	35,42
	899630	FIANCATA COMPLETA D20 VERNICIATA 3000X600	37,30
	899235	FIANCATA COMPLETA D20 VERNICIATA 3500X300	40,80
	899435	FIANCATA COMPLETA D20 VERNICIATA 3500X400	42,00
	899535	FIANCATA COMPLETA D20 VERNICIATA 3500X500	43,10
	899635	FIANCATA COMPLETA D20 VERNICIATA 3500X600	44,30
⊗	898255	CROCIERA STABILIZZATRICE CON TIRANTI ZINCATA	23,10
	890003	STAFFA FISSAGGIO A PARETE	3,00
	899015	TARGA PORTATA DIMAX	11,00

**PROGETTAZIONE  
E PREVENTIVI  
PERSONALIZZATI**

**SCONTI PER  
QUANTITA'**

## PIANI LISCI



**VERSIONE ZINCATA  
PRONTA CONSEGNA**




I PIANI DIMAX, COSTITUITI DA UN UNICO PEZZO LAVORATO ESCLUSIVAMENTE PER PROFILATURA, HANNO LA SEZIONE LONGITUDINALE A "Z" CHE CONSENTE DI EVITARE SALDATURE O PUNTATURE ELETTRICHE "SPESSO" PRESENTI IN PRODOTTI SIMILARI. QUESTA SOLUZIONE, OLTRE A DETERMINARE UNA RILEVANTE RIGIDITA', CONSENTE PORTATE SIGNIFICATIVE ED ELIMINA I PROBLEMI LEGATI ALLA SICUREZZA IN QUANTO I BORDI RAGGIUNGIBILI RISULTANO DI FATTO ELIMINATI.

LA SPECIALE CONFIGURAZIONE DEI PIANI PERMETTE DI INSERIRE RINFORZI DI IRRIGIDIMENTO, APPLICABILI CON SEMPLICI OPERAZIONI DI INCASTRO. CIO' CONSENTE DI RAGGIUNGERE RILEVANTI CAPACITA' DI PORTATA

ART.	DESCRIZIONE	EURO
897222	RIPIANO ZINCATO mm. 800x300 P=220KG	8,40
897224	RIPIANO ZINCATO mm. 800x400 P=200KG	9,70
897225	RIPIANO ZINCATO mm. 800x500 P=190KG	11,00
897226	RIPIANO ZINCATO mm. 800x600 P=160KG	12,30
897242	RIPIANO ZINCATO mm.1000x300 P=180KG	9,90
897244	RIPIANO ZINCATO mm.1000x400 P=160KG	11,60
897245	RIPIANO ZINCATO mm.1000x500 P=150KG	13,10
897246	RIPIANO ZINCATO mm.1000x600 P=130KG	14,60
897262	RIPIANO ZINCATO mm.1200x300 P=140KG	11,30
897264	RIPIANO ZINCATO mm.1200x400 P=120KG	13,20
897265	RIPIANO ZINCATO mm.1200x500 P=110KG	15,20
897266	RIPIANO ZINCATO mm.1200x600 P=100KG	16,90
897608	RINFORZO PER PIANO mm. 800	1,90
897610	RINFORZO PER PIANO mm. 1000	2,20
897612	RINFORZO PER PIANO mm. 1200	2,60
890001	GANCIO SINGOLO PER RIPIANI ZINCATO (4 PER RIPIANO)	0,3


## CONTENITORI MODULARI DA SOVRAPPORRE A PIANI ZINCATI



ART.	DESCRIZIONE	EURO
874053	(*) CONTENITORE DIMAX ZINCATO mm. 800 x P.500	29,30
874063	(*) CONTENITORE DIMAX ZINCATO mm. 800 x P.600	30,70
874054	(*) CONTENITORE DIMAX ZINCATO mm.1000 x P.500	31,50
874064	(*) CONTENITORE DIMAX ZINCATO mm.1000 x P.600	32,90
874055	(*) CONTENITORE DIMAX ZINCATO mm.1200 x P.500	34,00
874065	(*) CONTENITORE DIMAX ZINCATO mm.1200 x P.600	35,40
874005	DIVISORIO PER CONTEN. mm.500 confezione da 5 el.	27,00
874006	DIVISORIO PER CONTEN. mm.600 confezione da 5 el.	30,30

**(\*) ATTENZIONE:**  
IL CONTENITORE E' COMPOSTO DA: SPONDA ANTERIORE - SPONDA POSTERIORE - SPONDE LATERALI ED UN DIVISORIO.  
IL PIANO E' DA ORD. SEPARATAMENTE.  
I DIVISORI SONO FORNITI IN CONF. DA N.05 PEZZI.

## ESEMPIO DI COMPOSIZIONE



- N. 4
- N. 15
- N. 0-1-2
- N. 60
- N. 4-8
- N. 1

**NOTE:**

- 1) IL NUMERO DI RINFORZI VARIA IN BASE AL CARICO CHE GRAVA SUL RIPIANO.
- 2) IL NUMERO DELLE STAFFE A PARETE VARIA IN BASE ALL'ALTEZZA DELLA FIANCATA (IN GENERE SE NE METTE UNA PER FIANCATA)
- 3) ESISTE LA POSSIBILITA' DI FISSAGGIO DELLA SCAFFALATURA A TERRA.  
(PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL NS. UFFICIO TECNICO)

**FIANCATA COMPLETA D10-D20-D30 (PAG. 58-59-61);  
PIANI LISCI (PAG.60);  
RINFORZI PER PIANO (PAG.60);  
GANCI PER PIANO (PAG.60)  
STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE (PAG.58-59-61)  
TARGA DI PORTATA (PAG.58-59-61)**

**PROGETTAZIONE  
E PREVENTIVI  
PERSONALIZZATI**

**SCONTI PER  
QUANTITA'**




**ALTEZZA  
MAX 9000mm**

**PORTATA  
MAX SPALLA  
3000KG**

I MONTANTI D30 (OPPURE IL D40 DI MAGGIOR SPESSORE), RAPPRESENTANO LA SOLUZIONE IDEALE, QUANDO SIANO RICHIESTE ELEVATE PORTATE ED ALTEZZE. LE SPALLE D30 SONO DOTATE DI TRAVERSINI E DIAGONALI BULLONATI AI MONTANTI CHE GARANTISCONO RIGIDITA' E CAPACITA' DI PORTATA. LA SCAFFALATURA D30 PERMETTE LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI MULTIPIANO IN GRADO DI SFRUTTARE AL MASSIMO GLI SPAZI DISPONIBILI. I PIEDINI SONO IN METALLO ANCORABILI A TERRA.

## PIANI PICKING



L'ARTICOLATA GAMMA DI RIPIANI DELLE SCAFFALATURE DIMAX TROVA, PER IL MODELLO D30 (D40), UN SIGNIFICATIVO ARRICCHIMENTO GRAZIE AI CORRENTI REGGIPIANO AI QUALI E' POSSIBILE AGGANCIARE SIA PIANI IN LAMIERA SIA PIANI IN ALTRI MATERIALI.

**SCONTI PER  
QUANTITA'**

**N.B. SULLE SPALLE D30  
E' SEMPRE POSSIBILE  
ABBINARE I PIANI DI  
PAG 60**

**VERSIONE ZINCATA  
PRONTA CONSEGNA**



	ART.	DESCRIZIONE	EURO
	896225	FIANCATA COMPLETA D30 ZINCATA 2500X500	31,30
	896325	FIANCATA COMPLETA D30 ZINCATA 2500X600	32,60
	896625	FIANCATA COMPLETA D30 ZINCATA 2500X900	34,90
	896230	FIANCATA COMPLETA D30 ZINCATA 3000X500	36,80
	896330	FIANCATA COMPLETA D30 ZINCATA 3000X600	36,70
	896630	FIANCATA COMPLETA D30 ZINCATA 3000X900	39,10
	896235	FIANCATA COMPLETA D30 ZINCATA 3500X500	42,20,
	896335	FIANCATA COMPLETA D30 ZINCATA 3500X600	42,40
	896635	FIANCATA COMPLETA D30 ZINCATA 3500X900	45,10
	87137205	PIANI PIKING PASSO 200 1200X500P P=560KG	31,40
	87137206	PIANI PIKING PASSO 200 1200X600P P=560KG	34,20
	87137159	PIANI PIKING PASSO 150 1200X900P P=560KG	50,70
	87138205	PIANI PIKING PASSO 200 1500X500P P=560KG	39,70
	87138206	PIANI PIKING PASSO 200 1500X600P P=560KG	43,30
	87138159	PIANI PIKING PASSO 150 1500X900P P=560KG	63,10
	87138525	PIANI PIKING PASSO 200 1800X500P P=450KG	46,60
	87138526	PIANI PIKING PASSO 200 1800X600P P=450KG	50,90
	87138529	PIANI PIKING PASSO 200 1800X900P P=450KG	63,70
	898255	CROCIERA STABILIZZATRICE CON TIRANTI ZINCATA	21,00
	890055	DISTANZIATORE A MURO D30-D40 C/BULLONE	3,00
	899015	TARGA PORTATA	11,00



**ALTEZZA  
MAX 6000mm**

**PORT. MAX  
MONTANTE  
1500KG**

“MODULO 90” È UNA SCAFFALATURA MONOMONTANTE, DOTATA DI RIPIANI A SBALZO, ADATTA A TUTTE QUELLE APPLICAZIONI, TIPICAMENTE DI PRELIEVO MANUALE, NELLE QUALI I MONTANTI ANTERIORI RISULTEREBBERO DI IMPEDIMENTO. I COMPONENTI D'USO DEL SISTEMA M90 SONO CARATTERIZZATI DA GRANDE VERSATILITÀ E DIVERSIFICAZIONE I QUALI SONO PARTICOLARMENTE STUDIATI PER SPECIFICI SETTORI QUALI QUELLO DELL'AUTORICAMBIO, DELLA FERRAMENTA E DELLE FORNITURE TECNICHE, ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.


**SCAFFALATURA AL "TOP" PER STOCCAGGIO E VENDITA DI MINUTERIA E MATERIALI TECNICI**



**FLESSIBILITÀ  
ROBUSTEZZA E  
RAZIONALE  
SFRUTTAMENTO  
DEGLI SPAZI**

**PRONTACONSEGNA: MONTANTI ANTRACITE; MENSOLE GRIGIO E BEIGE**





LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL SISTEMA M90 PERMETTONO DI REALIZZARE ANCHE IN FASI SUCCESSIVE SIA SOPRAELEVAZIONI CHE SOPPACATURE CON L'UTILIZZO DI APPOSITI COMPONENTI DI FACILE IMPIEGO. LA GAMMA E' COMPLETATA DA UNA VASTA SERIE DI SCALE, RINGHIERINI, CANCELLI SCORREVOLI O BASCULANTI ED ACCESSORI VARI. TUTTI I COMPONENTI E LE STRUTTURE SONO PROGETTATI E REALIZZATI NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI.

ELEMENTO	RIF.	ART.	DESCRIZIONE	EURO	
<p><b>Basi prof. 300 mm</b></p>	<b>A</b>	DM901	ELEMENTO INIZIALE MONOFRONTTE VERNIC. H=2000MM	70,30	
	<b>A</b>	DM902	ELEMENTO INIZIALE MONOFRONTTE VERNIC. H=2500MM	82,10	
	<b>B</b>	DM903	ELEMENTO INIZIALE BIFRONTTE VERNIC. H=2000MM	78,40	
	<b>B</b>	DM904	ELEMENTO INIZIALE BIFRONTTE VERNIC. H=2500MM	90,30	
	<b>C</b>	DM905	ELEMENTO AGGIUNTIVO MONOFRONTTE VERN. H=2000MM	41,70	
	<b>C</b>	DM906	ELEMENTO AGGIUNTIVO MONOFRONTTE VERN. H=2500MM	47,70	
	<b>D</b>	DM907	ELEMENTO AGGIUNTIVO BIFRONTTE VERNIC. H=2000MM	45,80	
	<b>D</b>	DM908	ELEMENTO AGGIUNTIVO BIFRONTTE VERNIC. H=2500MM	51,80	
	<b>E</b>	DC330	MENSOLA VERNICIATA C30 DA 900X300 MM	15,30	
	<b>E</b>	DC345	MENSOLA VERNICIATA C30 DA 900X450 MM	20,70	
	<b>F</b>	DSL30	SEPARATORE VERNICIATO SLL DA 300 MM	1,70	
	<b>F</b>	DSL45	SEPARATORE VERNICIATO SLL DA 450 MM	2,10	
			DSPUL	PORTACARTELLINO PUL DA 27X82 MM	0,30
			DC100	CARTELLINO BIANCO DA 27X82 MM (CONF. 100 PZ)	2,00
				TARGA DI PORTATA	11,00

**APR12**



**SCAFFALATURE  
INDUSTRIALI**

**ALTEZZA MAX  
12000mm**

**APR12**

**PORT.  
MAX SPALLA  
23000KG**

IL MAGAZZINO PORTAPALLET E' COSTITUITO DA UN INSIEME DI SPALLE COLLEGATE DA CORRENTI ORIZZONTALI, CHE CONSENTE LO STOCCAGGIO SU LIVELLI DI CARICO DISTRIBUITI VERTICALMENTE. LE BATTERIE DI SCAFFALATURE SONO SEPARATE DA CORRIDOI DI DIMENSIONI VARIABILI SECONDO LE ESIGENZE SPECIFICHE. APR12 E' UN SISTEMA DOTATO DI NOTEVOLE VERSATILITA' E RISULTA ADATTO A PICCOLE-MEDIE E GRANDI REALIZZAZIONI. E' PRODOTTO IN TRE VERSIONI: LEGGERA "L", MEDIA "M" E PESANTE "P", CIASCUNA DELLE QUALI DIVERSIFICATA GRAZIE ALL'UTILIZZO DI NASTRI DI ACCIAIO DI VARIO SPESSORE. LA STRUTTURA È COSTITUITA DA MONTANTI PROFILATI A "C" 12 PIEGHE, UNITI DA DIAGONALI ZINCATI SMONTABILI E CORRENTI DI DIVERSE MISURE E SEZIONI A SECONDA DELL'UTILIZZO. LA VERNICIATURA VIENE REALIZZATA CON POLVERI EPOSSIDICHE APPLICATE ELETTROSTATICAMENTE.




**NON SOLO PORTAPALLET MA SISTEMA DI IMMAGAZZINAMENTO A 360 GRADI**

LA SCAFFALATURA APR12 RISULTA IDEALE ANCHE PER TUTTE LE OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE MANUALE (PICKING) E DI STOCCAGGIO DI ALTRE UNITA' DI CARICO (SCATOLE, CONTENITORI ETC.), POICHE', TRA I MOLTISSIMI COMPONENTI DISPONIBILI, ALCUNI SONO APPPOSITAMENTE PROGETTATI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI APPOGGIO.

LA POSSIBILITA' DI REALIZZARE ANCHE SCAFFALATURE CON PIANI DI CALPESTIO INTERMEDI, CONSENTE DI AMPLIFICARE ULTERIORMENTE LA GAMMA DEGLI UTILIZZI GARANTENDO AD OGNI PROBLEMA LA SOLUZIONE PIU' EFFICACE.









**IN PRONTA CONSEGNA  
PRESSO IL NS. MAGAZZINO  
SPALLE DI ALTEZZA  
DA 2500 A 4500 MM  
CON PROFONDITA'  
DA 600, 800 E 1000 MM.**

**PROGETTAZIONE  
E PREVENTIVI  
PERSONALIZZATI .**

**SCONTI PER  
QUANTITA'**



	ART.	DESCRIZIONE	EURO
	8K0H22	Spalla Zincata L7.15 da mm 1000 x2500h P=8.500 Kg max	53,30
	8K0H32	Spalla Zincata L7.15 da mm 1000 x3000h P=8.500 Kg max	60,90
	8K0H42	Spalla Zincata L7.15 da mm 1000 x3500h P=8.500 Kg max	70,30
	8K0H52	Spalla Zincata L7.15 da mm 1000 x4000h P=8.500 Kg max	79,50
	8K0H62	Spalla Zincata L7.15 da mm 1000 x4500h P=8.200 Kg max	87,00
	8C4C18	Coppie correnti vern. GR70 4g da 1800 mm P=2080 Kg	41,00
	8C4E18	Coppie correnti vern. GR90 4g da 1800 mm P=2820 Kg	44,50
	8C4E23	Coppie correnti vern. GR90 4g da 2300 mm P=2280 Kg	54,50
	8C4C27	Coppie correnti vern. GR70 4g da 2700 mm P=1080 Kg	57,30
	8C4E27	Coppie correnti vern. GR90 4g da 2700 mm P=2000 Kg	62,50
	8C4G27	Coppie correnti vern. GR110 4g da 2700 mm P=2550 Kg	66,80
	8C5S27	Coppie correnti vern. GR110 5g da 2700 mm P=3100 Kg	79,80
	8L5B43	Coppie rompitratta zincate da 1000 mm P=750 Kg	22,50
	8C4C1820	Piani Picking passo 200 da mm 1800x1000p P=585 Kg	79,50
	8C4C1815	Piani Picking passo 150 da mm 1800x1000p P= 924 Kg	89,50
	8C4E2320	Piani Picking passo 200 da mm 2300x1000p P=804 Kg	105,40
	8C4E2315	Piani Picking passo 150 da mm 2300x1000p P=1143 Kg	115,80
	8C4C2720	Piani Picking passo 200 da mm 2700x1000p P=934 Kg	116,50
	8C4E2715	Piani Picking passo 150 da mm 2700x1000p P=1386 Kg	139,40
	8L5A13	Distanziatore a muro da 200 mm	5,90
	8L5A25	Distanziatore fra spalle da 300 mm	4,60
	394620	Tassello per fissaggio a pavimento (N. 4 per spalla)	1,80
	8L5A55	Paracolpi per montante L7 (comprensivo di tasselli)	39,70
	860723	Paracolpi di testata da 2300 mm (aggiungere n.02 paracolpi L7)	60,80
899035	Targa di portata	16,00	

## EUROMOBIL

EUROMOBIL è un sistema di archiviazione a carrelli mobili a movimentazione elettrica o manuale. La soluzione a moduli compattabili consente di raddoppiare, a parità di spazio occupato, la quantità di documenti archiviati rispetto a scaffalature tradizionali. Grazie al movimento dei carrelli è possibile spostare i moduli di stoccaggio al fine di aprire l'accesso al corridoio richiesto. La movimentazione avviene mediante un sistema, coperto da brevetto, che non prevede binari, dislivelli o pedane e non necessita di forare o danneggiare il pavimento esistente a cui viene invece solamente appoggiato. In questo modo si consente un corretto accesso in totale sicurezza anche ad operatori diversamente abili.

La trazione avviene tramite un sistema "a quattro ruote motrici" che garantisce un corretto spostamento tramite una sola guida di scorrimento posizionata nella parte posteriore dell'impianto (normalmente addossata ad una parete) eliminando così ogni ostacolo a pavimento. La soluzione inoltre consente di auto-recuperare piccoli dislivelli della pavimentazione esistente..



## EUROMAG

EUROMAG è un sistema di stoccaggio progettato per sfruttare al massimo lo spazio. Semplicità, economicità ed espandibilità sono i concetti che lo contraddistinguono. EUROMAG rappresenta la soluzione indubbiamente più adatta per realizzare elevatissime densità di stoccaggio di materiali a frequenza di rotazione medio-bassa. Il sistema è costituito da carrelli mobili compattabili movimentati elettricamente, che sostengono scaffalature tradizionali o di tipo a cantilever, di forma e dimensioni definite in funzione dei materiali da stoccare e del massimo sfruttamento degli spazi disponibili. EUROMAG si adatta a qualsiasi tipo di ambiente e può essere riconfigurato e, ove necessario, trasferito con estrema semplicità e a costi contenuti.



### VERTIMAG

VERTIMAG è un sistema di stoccaggio automatico costituito da due fronti di scaffali in cui sono alloggiati contenitori metallici asserviti da elevatore.

È la soluzione ideale per la gestione di materiale di ogni formato, peso e dimensione. VERTIMAG ha un considerevole sviluppo verticale ed è concepito in modo tale da avere più posti di lavoro sulla stessa macchina. Dal punto di vista urbanistico, il magazzino è assimilabile a un volume tecnico e la sua installazione all'esterno non determina aumento di volumetria, superficie coperta e pagamenti di oneri.



### EUROT

EUROT è un sistema di archiviazione a piani rotanti per documenti o per materiale leggero di media piccola dimensione; è la soluzione ideale quando occorre operare in limitati spazi con rapidità di consultazione ed ergonomia operativa.

La caratteristica principale di EUROT consiste infatti nel presentare nella zona di consultazione il documento o il materiale richiesto con grande rapidità in quanto i piani rotanti seguono sempre il percorso più breve per raggiungere l'operatore.





sede livorno



sede Firenze

- pareti mobili
- sopralchi
- arredo uffici
- scaffalature
- arredo negozi
- armadi metallici



**DATECI LO SPAZIO..  
 ..VI RESTITUIREMO IL VOSTRO  
 MAGAZZINO PERSONALIZZATO.**

SOPPALCHI  
 SCAFFALATURE PORTAPALLET  
 SCAFFALATURE MONOMONTANTE  
 SCAFFALATURE CON PIANO AD AGGANCIO



MAGAZZINI AUTOMATICI  
 MAGAZZINI ED ARCHIVI COMPATTABILI  
 MAGAZZINI VERTICALI E ROTANTI  
 MAGAZZINI A STOCCAGGIO INTENSIVO